

Crystal Executive 01

IT
scheda tecnica

EN
technical sheet

FR
fiche technique

ES
ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Monoscocca Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Monocoque Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Monocoque Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Monocasco Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Cuscino sedile Struttura interma in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat cushion Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Placet d'assise Structure intérieure en multiplis de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Cojin asiento Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Meccanismo Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura, oscillante multi-blocco a fulcro avanzato. Elevazione a gas.	Mechanism Tilt mechanism, Knee-tilt multi-block mechanism. Gas-lift.	Mécanisme Basculant avec blocage dans la position de lecture, basculant à axe décalé avec blocage multipositions. Verin à gaz.	Mecanismo Basculante con bloqueo en la posición de lectura, basculante centro-avanzado con bloqueo en multiposición. Elevador a gas.
Base 5 razze Pressofusione di alluminio lucido con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	5 star base Polished aluminium with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement 5 branches Aluminium moulé sous pression poli avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes pivotantes bande caoutchouc freinées (Ø 65 mm).	Base 5 radios De fundición a presión de aluminio pulido con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma giratorias autofrenantes (Ø 65 mm).

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 1335:2020 type C	• Item compliant with CAM	• Article en conformité avec CAM	• Artículo cumple con CAM
• Articolo conforme ai CAM	• Class IIM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe IIM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase I IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
• Omologa Ministeriale classe I IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret			

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar




OS.08

Meccanismo oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura
Tilt mechanism
Mécanisme basculant avec blocage dans la position de lecture
Mecanismo basculante con bloqueo en la posición de lectura

BS

Base in pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)
Polished aluminum base with braked castors (Ø 65 mm)
Piètement en aluminium moulé sous pression poli avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm)
Base de aluminio fundido a presión con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	400/510
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	27°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	ND
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	890
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	770
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	550
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	29°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	730
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	100
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	30
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	610/720
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	590
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	310
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	760
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1160/1270
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	760

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x1100
Volume	Volume	Volume	Volume	0,462 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	23 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar




OS.04

Meccanismo oscillante multi-blocco a fulcro avanzato
Knee-tilt multi-block mechanism)
Mécanisme basculant à axe décalé avec blocage multi-positions
-

BS

Base in pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)
Polished aluminum base with braked castors (Ø 65 mm)
Piètement en aluminium moulé sous pression poli avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm)
Base de aluminio fundido a presión con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	440/550
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	15°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	ND
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	890
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	770
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	550
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	24°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	730
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	660/770
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	590
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	310
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	760
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1230/1330
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	760

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x1100
Volume	Volume	Volume	Volume	0,462 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	20 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	25 kg

Crystal Executive 03

- IT
scheda tecnica
- EN
technical sheet
- FR
fiche technique
- ES
ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Monoscocca Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Monocoque Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Monocoque Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Monocasco Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Cuscino sedile Struttura interma in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat cushion Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Placet d'assise Structure intérieure en multiplis de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Cojin asiento Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Meccanismo Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura, piastra fissa. Elevazione a gas.	Mechanism Tilt mechanism, fixed plate. Gas-lift.	Mécanisme Basculant avec blocage dans la position de lecture, platine fixe. Verin à gaz.	Mecanismo Basculante con bloqueo en la posición de lectura, placa fija. Elevador a gas.
Base 5 razze Pressofusione di alluminio lucido con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	5 star base Polished aluminium with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement 5 branches Aluminium moulé sous pression poli avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes pivotantes bande caoutchouc freinées (Ø 65 mm).	Base 5 radios De fundición a presión de aluminio pulido con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma giratorias autofrenantes (Ø 65 mm).

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 1335:2020 type C	• Item compliant with CAM	• Article en conformité avec CAM	• Artículo cumple con CAM
• Articolo conforme ai CAM	• Class IIM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe IIM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase I IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
• Omologa Ministeriale classe I IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret			

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



OS.08

Meccanismo oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura

Tilt mechanism

Mécanisme basculant avec blocage dans la position de lecture

Mecanismo basculante con bloqueo en la posición de lectura




Base in pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)

Polished aluminum base with braked castors (Ø 65 mm)

Piètement en aluminium moulé sous pression poli avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm)

Base de aluminio fundido a presión con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	400/510
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	-27°/2°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	130
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	360
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	530
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	730
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	600/710
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	590
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	310
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	760
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	770/880
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	760

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x630
Volume	Volume	Volume	Volume	0,265 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



FX.03

Piastra fissa cromata

Tilt mechanism

Chromed fixed plate

Platine fixe chromé

Placa fija cromada




Base in pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)

Polished aluminum base with braked castors (Ø 65 mm)

Piètement en aluminium moulé sous pression poli avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm)

Base de aluminio fundido a presión con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	400/510
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	ND
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	360
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	530
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	730
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	600/710
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	590
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	310
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	760
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	730/840
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	760

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x630
Volume	Volume	Volume	Volume	0,265 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20 kg

Crystal Executive

04/P -05/P

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Monoscocca Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo. Cuscino sedile Struttura interma in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo. Base 4 razze Pressofusione di alluminio lucido con meccanismo autoallineante. Base 4 gambe Pressofusione di alluminio lucido.	Monocoque Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding. Seat cushion Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding. 4 star base Polished aluminium with automatic return seat mechanism. 4 star base Polished aluminium.	Monocoque Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge. Placet d'assise Structure intérieure en multiplis de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge. Piètement 4 branches Aluminium moulé sous pression poli avec mécanisme de retour automatique. Piètement 4 branches Aluminium moulé sous pression pol.	Monocasco Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo. Cojin asiento Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo. Base 4 radios De fundición a presión de aluminio pulido con mecanismo de retorno automático. Base 4 radios De fundición a presión de aluminio pulido.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret	• Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
---	--	---	---

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - mesures standard - medidas estándar


FX.01.RT

Piastra fissa. Seduta girevole con meccanismo auto-allineante

Fixed plate. Swivel seat with automatic return mechanism

Platine fixe. Siège pivotant avec mécanisme de retour automatique

Placa fija. Asiento giratorio con mecanismo de retorno automático



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	130
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	360
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	530
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	730
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	650
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	590
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	385
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	310
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	820
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,47 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	20 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - mesures standard - medidas estándar


FX.01

Piastra fissa. Seduta girevole 360°

Fixed plate. 360° swivel seat

Platine fixe. Siège pivotant 360°

Placa fija. Asiento giratorio c360°



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	130
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	360
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	530
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	520x520
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	650
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	590
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	385
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	310
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	720
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	820
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	720

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	13 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18 kg

Crystal Executive

04/S -05/S

IT

scheda tecnica

EN

technical sheet

FR

fiche technique

ES

ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT

Monoscocca
Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.
Cuscino sedile
Struttura interma in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.
Base 4 razze
Pressofusione di alluminio lucido con meccanismo autoallineante.
Base 4 gambe
Pressofusione di alluminio lucido.

EN

Monocoque
Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.
Seat cushion
Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.
4 star base
Polished aluminium with automatic return seat mechanism.
4 star base
Polished aluminium.

FR

Monocoque
Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.
Placet d'assise
Structure intérieure en multiplis de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.
Piètement 4 branches
Aluminium moulé sous pression poli avec mécanisme de retour automatique.
Piètement 4 branches
Aluminium moulé sous pression pol.

ES

Monocasco
Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Cojín asiento
Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Base 4 radios
De fundición a presión de aluminio pulido con mecanismo de retorno automático.
Base 4 radios
De fundición a presión de aluminio pulido.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret
- Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.
- Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.
- Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - mesures standard - medidas estándar


FX.01.RT

Piastra fissa. Seduta girevole con meccanismo auto-allineante

Fixed plate. Swivel seat with automatic return mechanism

Platine fixe. Siège pivotant avec mécanisme de retour automatique

Placa fija. Asiento giratorio con mecanismo de retorno automático



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	460
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	130
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	360
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	730
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	ND
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	365
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	310
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	820
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	730

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	13 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	18 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - mesures standard - medidas estándar


FX.01

Piastra fissa. Seduta girevole 360°

Fixed plate. 360° swivel seat

Platine fixe. Siège pivotant 360°

Placa fija. Asiento giratorio c360°



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	130
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	360
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Base	Base	Base	Diámetro base	520x520
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	ND
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	ND
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	ND
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	720
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	820
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	720

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	10 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	15 kg

Crystal 01/P-02/P

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Monoscocca Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Monocoque Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Monocoque Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Monocasco Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Cuscino sedile Struttura interma in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat cushion Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Placet d'assise Structure intérieure en multiples de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Cojín asiento Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Base Tubolare in tondino d'acciaio cromato, ramato, verniciatao nero o bianco con piedini anti-slittamento in polirpopilene.	Cantilever Chromed, coppered, black or white painted wire steel with non-slip polypropylene feet.	Piètement luge Tube d'acier chromé, cuivré, finition noire ou blanc avec patins anti-glisse en polypropylène.	Cantilever Barra redonda de acero cromado, coberado, barnizado negro o blanco con pies de polipropileno antideslizantes.
Base 4 gambe Legno di frassino naturale o frassino tinto noce.	4 legged base Natural or walnut-stained ash wood.	Piètement 4 pieds Bois de frêne naturel ou teinté noyer.	Base 4 patas Madera de fresno naturel o teñido nogal.


CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• Articolo conforme ai CAM	• Item compliant with CAM	• Article en conformité avec CAM	• Artículo cumple con CAM
• Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Mirage, tessuto Chili o similpelle Secret	• Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

FINITURA METALLO - metal finish - finition métal - acabado metal




FINITURA LEGNO FRASSINO - ash wood finish - finition bois frêne - acabado madera fresno



DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar

CRYSTAL 01/P




(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	130
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	360
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	530
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	ND
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	650
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	590
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	ND
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	ND
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	630
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	820
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	590

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	14 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	19 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar

CRYSTAL 02/P



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	130
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	360
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	530
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	ND
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	650
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	590
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	ND
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	ND
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	630
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	820
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	590

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	13 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18 kg

Crystal 01/S-02/S

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Monoscocca Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Monocoque Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Monocoque Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Monocasco Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Cuscino sedile Struttura interma in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat cushion Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Placet d'assise Structure intérieure en multiples de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Cojín asiento Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Base Tubolare in tondino d'acciaio cromato, ramato, verniciatao nero o bianco con piedini anti-slittamento in polirpopilene.	Cantilever Chromed, coppered, black or white painted wire steel with non-slip polypropylene feet.	Piètement luge Tube d'acier chromé, cuivré, finition noire ou blanc avec patins anti-glisse en polypropylène.	Cantilever Barra redonda de acero cromado, coberado, barnizado negro o blanco con pies de polipropileno antideslizantes.
Base 4 gambe Legno di frassino naturale o frassino tinto noce.	4 legged base Natural or walnut-stained ash wood.	Piètement 4 pieds Bois de frêne naturel ou teinté noyer.	Base 4 patas Madera de fresno naturel o teñido nogal.


CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Mirage, tessuto Chili o similpelle Secret
- Class IIM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.
- Homologation Ministérielle Italienne Classe IIM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.
- Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

FINITURA METALLO - metal finish - finition métal - acabado metal




FINITURA LEGNO FRASSINO - ash wood finish - finition bois frêne - acabado madera fresno



DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - mesures standard - medidas estándar

CRYSTAL 01/S




(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	130
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	360
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	ND
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	ND
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	ND
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	ND
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	540
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	820
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	590

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	12 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - mesures standard - medidas estándar

CRYSTAL 02/S



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	460
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	130
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	360
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	ND
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	ND
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	ND
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	ND
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	540
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	820
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	590

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	11 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	16 kg

Crystal Stool

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Monoscocca Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Monocoque Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Monocoque Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Monocasco Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Cuscino sedile Struttura interma in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat cushion Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Placet d'assise Structure intérieure en multiplis de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Cojín asiento Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Base Tubolare in tondino d'acciaio ramato, bronzato, verniciatao nero o bianco con piedini anti-slittamento in polirpopilene.	Cantilever Chromed, coppered, black or white painted wire steel with non-slip polypropylene feet.	Piètement luge Tube d'acier chromé, cuivré, finition noire ou blanc avec patins anti-glisse en polypropylène.	Cantilever Barra redonda de acero cromado, coberado, barnizado negro o blanco con pies de polipropileno antideslizantes.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret
- Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.
- Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.
- Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía


10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

FINITURA METALLO - metal finish - finition métal - acabado metal



DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar

CRYSTAL STOOL



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	770
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	450
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	440
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	430
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	ND
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	470
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	370
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	ND
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	ND
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	ND
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	ND
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	630
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1130
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	540

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600 x 700 x 1100
Volume	Volume	Volume	Volume	0,462 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	20 kg

Crystal Lounge

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Monoscocca Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Monocoque Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Monocoque Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Monocasco Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Cuscino sedile Struttura interma in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat cushion Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Placet d'assise Structure intérieure en multiples de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Cojin asiento Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Base Tubolare in tondino d'acciaio cromato, ramato, verniciatao nero, bianco o antracite con piedini anti-slittamento in polipilene.	Cantilever Chromed, coppered, black, white or anthracite painted wire steel with no-slip polypropylene feet.	Piètement luge Tube d'acier chromé, cuivré, finition noire, blanc ou anthracite avec patins anti-glisse en polypropylène.	Cantilever Barra redonda de acero cromado, coberado, barnizado negro, blanco, antracita con pies de polipropileno antideslizantes.
Base 4 gambe Legno di frassino naturale e tinto noce.	4 legged base Natural or walnut-stained ash wood.	Piètement 4 pieds Bois de frêne naturel ou teinté noyer.	Base 4 patas Madera de fresno naturel o teñido nogal.
Base 4 razze Pressofusione di alluminio lucido.	4 star base Polished aluminium.	Piètement 4 branches Aluminium moulé sous pression poli.	Base 4 radios De fundición a presión de aluminio pulido.


CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret
- Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.
- Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.
- Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

FINITURA METALLO - metal finish - finition métal - acabado metal




FINITURA LEGNO FRASSINO - ash wood finish - finition bois frêne - acabado madera fresno



DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - mesures standard - medidas estándar

CRYSTAL LOUNGE 01



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	400
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	530
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	530
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	550
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	ND
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	710
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	670
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680 x 600
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	510
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	ND
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	ND
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	915
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	840


IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	900x800x950
Volume	Volume	Volume	Volume	0,684 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	18 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	24 kg
Peso Lordo*	Gross weight*	Poids brut*	Peso bruto*	30 kg*

* **Peso lordo comprensivo di Crystal Lounge Pouf 01/** Gross weight including Crystal Lounge Pouf 01/ Poids brut comprenant Crystal Lounge Pouf 01/ **Peso bruto comprensivo de Crystal Lounge Pouf 01**

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - mesures standard - medidas estándar

CRYSTAL LOUNGE 02



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	400
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	530
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	530
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	550
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	ND
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	710
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	670
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	ND
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	510
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	ND
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	ND
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	915
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	840


IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	900x800x950
Volume	Volume	Volume	Volume	0,684 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	23 kg
Peso Lordo*	Gross weight*	Poids brut*	Peso bruto*	29 kg*

* **Peso lordo comprensivo di Crystal Lounge Pouf 02/** Gross weight including Crystal Lounge Pouf 02/ Poids brut comprenant Crystal Lounge Pouf 02/ **Peso bruto comprensivo de Crystal Lounge Pouf 02**

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar

CRYSTAL LOUNGE 03



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	400
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	530
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	530
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	550
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	ND
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	710
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	670
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	830
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	510
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	ND
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	ND
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	ND
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	830
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	915
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	830

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	900x800x950
Volume	Volume	Volume	Volume	0,684 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	23
Peso Lordo*	Gross weight*	Poids brut*	Peso bruto*	29 kg*

* Peso lordo comprensivo di Crystal Lounge Pouf 03/ Gross weight including Crystal Lounge Pouf 03/ Poids brut comprenant Crystal Lounge Pouf 03/ Peso bruto comprensivo de Crystal Lounge Pouf 03

Crystal Lounge Pouf

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Pouf Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo. Base Tubolare in tondino d'acciaio cromato, ramato, verniciatao nero, bianco o antracite con piedini anti-slittamento in polipilene. Base 4 gambe Legno di frassino naturale e tinto noce. Base 4 razze Pressofusione di alluminio lucido.	Pouf Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding. Cantilever Chromed, croppered, black, white or anthracite painted wire steel with no-slip polypropylene feet. 4 legged base Natural or walnut-stained ash wood. 4 star base Polished aluminium.	Pouf Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge. Piètement luge Tube d'acier chromé, cuivré, finition noire, blanc ou anthracite avec patins anti-glisse en polypropylène. Piètement 4 pieds Bois de frêne naturel ou teinté noyer. Piètement 4 branches Aluminium moulé sous pression poli.	Puf Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo. Cantilever Barra redonda de acero cromado, coberado, barnizado negro, blanco, antracita con pies de polipropileno antideslizantes. Base 4 patas Madera de fresno naturel o teñido nogal. Base 4 radios De fundición a presión de aluminio pulido.


CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret
- Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.
- Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.
- Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

FINITURA METALLO - metal finish - finition métal - acabado metal




FINITURA LEGNO FRASSINO - ash wood finish - finition bois frêne - acabado madera fresno



DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar

CRYSTAL LOUNGE POUF 01




(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	420
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	400
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	550

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	6,4 kg
------------	------------	-----------	-----------	--------

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar

CRYSTAL LOUNGE POUF 02




(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	420
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	390
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	550

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	5,6 kg
------------	------------	-----------	-----------	--------

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar

CRYSTAL LOUNGE POUF 03



(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	400
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	6,4 kg
------------	------------	-----------	-----------	--------