

Logica White

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Espuma de poliuretano moldeado multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Supporto lombare Regolabile in altezza.	Lumbar support Height-adjustable.	Support lombaire Réglable en hauteur.	Supporte lumbar Ajustable en altura.
Braccioli Regolabili.	Armrests Adjustable.	Accoudoirs Réglables.	Brazos Regulables.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta, sincronizzato autopesante con limitatore di corsa. Elevazione a gas.	Mechanism Synchronized multi-block, synchronized multi-block with sliding seat, synchronized multi-block with sliding seat and seat angle-adjustment, weight-activated synchronized with travel restriction. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise, synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición, sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento, sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación del ángulo del asiento, sincronizado activado per el peso. Elevador a gas.
Base Nylon bianco o pressofusione di alluminio con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	Base White nylon or polished aluminium with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement Nylon blanc ou aluminium moulé sous pression poli avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Nailon bianco o alluminio fundido a presion con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes para parquet (Ø 65 mm).
Poggiatesta Regolabile, in rete.	Headrest Adjustable, mesh.	Appuie-tête Réglable, en résille	Reposacabeza Ajustable, red

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 1335:2020 Type A and B			
• Conformità D.lgs. n. 81/2008			
• Articolo conforme ai CAM	• Articolo conforme ai CAM	• Articolo conforme ai CAM	• Articolo conforme ai CAM
• Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Mirage, tessuto Chili o similpelle Secret	• Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 01

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechsansim

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion


BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	430/550
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	400
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	480
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	-1°~10°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/220
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	670
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	480
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	90°~110°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	620/740
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1030/1150
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x300x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,163 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			160 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			290 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			180 mm		
(x)					
(y)			+180 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	
Peso Lordo		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	
Peso Lordo		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 02

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechsansim

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición



BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion




BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	440/560
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	400
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	480
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/220
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	670
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	480
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	630/750
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1030/1150
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x300x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,163 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18,50 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave



PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			160 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	-10 mm	-60 mm		+10 mm	
(q)			290 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			180 mm		
(x)					
(y)			+180 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	
Peso Lordo		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	
Peso Lordo		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 03

Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta

Synchronized multi-block mechsansim with sliding seat

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion


BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	400
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	480
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/220
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	670
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	480
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	1030/1150
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x300x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,163 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19,5 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			160 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	-10 mm	-60 mm		+10 mm	
(q)			290 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			180 mm		
(x)					
(y)			+180 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	
Peso Lordo		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	
Peso Lordo		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 04

Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta

Synchronized multi-block mechsanim with sliding seat and seat angle-adjustment

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación ángulo-asiento



BA

Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido

Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple

Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple




BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presión, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	400
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	480
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/220
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	670
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	480
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	1030/1150
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x300x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,163 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave



PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			160 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	-10 mm	-60 mm		+10 mm	
(q)			290 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			180 mm		
(x)					
(y)			+180 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	
Peso Lordo		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	
Peso Lordo		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 06

Meccanismo sincronizzato autopessante con limitatore di corsa

Weight-activated synchronized mechanism with travel restriction

Mécanisme synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course

Mecanismo autope-sante sincronizado con limitador de carrera

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presión


BRR 33 WH

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adjustable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presión, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	430/550
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	400
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	480
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	6,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	170/220
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	670
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	480
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	20°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	620/740
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	1020/1140
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	800x300x680
Volume	Volume	Volume	0,163 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	18 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	A 66,5;B 820;C 25; D 38,5;E 31;F 43,5;G 560
Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	18,50 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			160 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	-10 mm	-60 mm		+10 mm	
(q)			290 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			180 mm		
(x)					
(y)			+180 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	
Peso Lordo		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	
Peso Lordo		+0,50 kg	+0,50 kg	-1 kg	

Logica White Stool

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Supporto lombare Regolabile in altezza.	Lumbar support Height-adjustable.	Support lombaire Réglable en hauteur.	Supporte lumbar Ajustable en altura.
Braccioli Regolabili.	Armrests Adjustable.	Accoudoirs Réglables.	Brazos Regulables.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco. Elevazione a gas.	Mechanism Synchronized multi-block. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición. Elevador a gas.
Base Nylon bianco o pressofusione di alluminio con piedini fissi, ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	Base White nylon or polished aluminium with fixed feet, braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement Nylon blanc ou aluminium moulé sous pression poli avec, patins fixes, roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Nailon blanco o aluminio fundido a presion con pies fijos, ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes para parquet (Ø 65 mm).

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- | | | | |
|--|---|--|--|
| • Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Mirage, tessuto Chili o similpelle Secret | • Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather. | • Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret. | • Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret. |
|--|---|--|--|

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 01

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechanism

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición




BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presión



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	600/780
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	400
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	480
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	-1°~10°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/220
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	670
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	480
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	90°~110°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	-
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	-
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	-
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	-
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	365
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	690
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1200/1380
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	690

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x300x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,163 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	16,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pré-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17 kg

				
<u>BRR 28</u> Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs rélables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 33</u> Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido Set of 2D adjustable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presión, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 34</u> Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 36</u> Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>BW 01</u> Base in nylon colore bianco White nylon base Piètement en nylon blanc Base de nailon blanco
(a)	BRR 28	BRR 33	BRR 34	BA 07
(b)				+10 mm
(c)				
(d)				
(e)				
(f)				
(g)				
(h)				
(i)				
(j)				
(k)				
(l)				
(m)				
(n)	+240	+240	+250	+205
(o)	+88	+88	+88	+95
(p)	+810/990	+790/970	+800/890	+750/930
(q)				
(r)	+470	+455	+470	from 470 to 520
(s)				
(t)				
(u)				
(v)				
(x)				
(y)				+10 mm
(z)				

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg
Peso Lordo	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg
Peso Lordo	+2 kg	+3 kg	+2kg	+2 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 01

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechanism

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición




BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presión



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	600/780
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	400
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	480
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	-1°~10°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/220
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	670
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	480
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	90°~110°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	-
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	-
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	-
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	-
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	365
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	690
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1200/1380
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	690

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x300x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,163 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	16,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17 kg

					
	<u>BRR 28</u> Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 33</u> Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido Set of 2D adjustable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presión, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 34</u> Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 36</u> Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>BW 01</u> Base in nylon colore bianco White nylon base Piètement en nylon blanc Base de nailon blanco
	BRR 28	BRR 33	BRR 34	BRR 36	BA 07
(a)					+10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)					
(n)	+240	+240	+250	+205	
(o)	+88	+88	+88	+95	
(p)	+810/990	+790/970	+800/890	+750/930	+10 mm
(q)					
(r)	+470	+455	+470	from 470 to 520	
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)					+10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg
Peso Lordo	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg
Peso Lordo	+2 kg	+3 kg	+2kg	+2 kg	+1 kg