

Omnia White 01

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, glossy ABS inserts, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, insert en ABS poli, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, inserciones de ABS brillante, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Supporto lombare Regolabile in altezza.	Lumbar support Height-adjustable.	Supporte lombaire Réglable en hauteur.	Supporte lumbar Ajustable en altura.
Braccioli Regolabili.	Armrests Adjustable.	Accoudoirs Réglables.	Brazos Regulables.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta, sincronizzato autopesante con limitatore di corsa. Elevazione a gas.	Mechanism Synchronized multi-block, synchronized multi-block with sliding seat, synchronized multi-block with sliding seat and seat angle-adjustment, weight-activated synchronized with travel restriction. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise, synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición, sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento, sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación del ángulo del asiento, sincronizado activado per el peso. Elevador a gas.
Base Nylon bianco o pressofusione di alluminio lucido con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø 65 mm).	Base White nylon or polished aluminium with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement Nylon blanc ou aluminium moulé sous pression poli avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Nailon blanco o aluminio fundido a presion con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes para parquet (Ø 65 mm).
Poggiatesta Regolabile, imbottito.	Headrest Adjustable, upholstered.	Appuie-tête Réglable, rembourré	Reposacabeza Ajustable, almohadillado.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 1335:2020 Type A and B	• Item compliant with CAM	• Article en conformité avec CAM	• Artículo cumple con CAM
• Conformità D.lgs. n. 81/2008	• Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
• Articolo conforme ai CAM			
• Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.			

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 01

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechansim

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion


BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	430/550
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	11°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/220
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	610
	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)					
(j)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(k)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(l)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(m)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	21°
(n)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	700
(o)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(p)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(q)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	620/740
(r)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(s)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	455
(t)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	390
(u)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(v)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
	Altezza poggiatesta bordo	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	schienale				
(y)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	750
(z)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1020/1140
	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)			+220 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar




SYN 02
Meccanismo sincronizzato multi-blocco
Synchronized multi-block mechsansim
Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions
Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición



BA 08
Base in pressofusione di alluminio lucido
Polished aluminium base
Piètement en aluminium moulé sous pression poli
Base de aluminio fundido a presion



BRR 33
Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	440/560
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	610
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	630/750
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1030/1150
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	19 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	19 kg



BRR 34 WH
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido
Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36 WH
Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido
Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave



PT
Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito
Height-adjustable upholstered headrest
Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré
Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BW 01
Base in nylon colore bianco
White nylon base
Piètement en nylon blanc
Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)			+220 mm	+10 mm	
(z)					


N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



<u>SYN 03</u> Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta Synchronized multi-block mechsansim with sliding seat Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento	<u>BA 08</u> Base in pressofusione di alluminio lucido Polished aluminium base Piètement en aluminium moulé sous pression poli Base de aluminio fundido a presion	<u>BRR 33</u> Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave
--	--	---



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	610
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1030/1150
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	18,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	20,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	18,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	20,50 kg



<u>BRR 34 WH</u> Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 36 WH</u> Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave	<u>PT</u> Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito Height-adjustable upholstered headrest Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado	<u>BW 01</u> Base in nylon colore bianco White nylon base Piètement en nylon blanc Base de nailon blanco
---	---	---	---

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)			+220 mm	+10 mm	
(z)					

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 04

Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta

Synchronized multi-block mechanism with sliding seat and seat angle-adjustment

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación ángulo-asiento

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presión


BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adjustable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presión, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	610
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1030/1150
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	18,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	20,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	18,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	20,50 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)			+220 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 06

Meccanismo sincronizzato autopesante con limitatore di corsa

Weight-activated synchronized mechanism with travel restriction

Mécanisme synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course

Mecanismo autope-sante sincronizado con limitador de carrera

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presión


BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adjustable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presión, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	6,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	190/230
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	610
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	600
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	20°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1030/1150
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	19 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	19 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)			+220 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

Omnia White 02

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, glossy ABS inserts, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, insert en ABS poli, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, inserciones de ABS brillante, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Supporto lombare Regolabile in altezza.	Lumbar support Height-adjustable.	Supporte lombaire Réglable en hauteur.	Supporte lumbar Ajustable en altura.
Braccioli Regolabili.	Armrests Adjustable.	Accoudoirs Réglables.	Brazos Regulables.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta, sincronizzato autopesante con limitatore di corsa. Elevazione a gas.	Mechanism Synchronized multi-block, synchronized multi-block with sliding seat, synchronized multi-block with sliding seat and seat angle-adjustment, weight-activated synchronized with travel restriction. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise, synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición, sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento, sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación del ángulo del asiento, sincronizado activado per el peso. Elevador a gas.
Base Nylon bianco o pressofusione di alluminio lucido con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø 65 mm).	Base White nylon or polished aluminium with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement Nylon blanc ou aluminium moulé sous pression poli avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Nailon blanco o aluminio fundido a presion con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes para parquet (Ø 65 mm).
Poggiatesta Regolabile, imbottito.	Headrest Adjustable, upholstered.	Appuie-tête Réglable, rembourré	Reposacabeza Ajustable, almohadillado.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• EN 1335:2020 Type A and B• Conformità D.lgs. n. 81/2008• Articolo conforme ai CAM• Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret. | <ul style="list-style-type: none">• Item compliant with CAM• Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather. | <ul style="list-style-type: none">• Article en conformité avec CAM• Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret. | <ul style="list-style-type: none">• Artículo cumple con CAM• Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret. |
|---|---|---|--|

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 01

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechsansim

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion


BRR 33 WH

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	430/550
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	11°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	470
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	21°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	620/740
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	910/1030
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	18 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	18 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)			+220 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 02

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechansim

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición



BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion




BRR 33 WH

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	440/560
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	470
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	630/750
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	920/1040
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave



PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)			+220 mm	+10 mm	
(z)					


N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



<u>SYN 03</u>	<u>BA 08</u>	<u>BRR 33 WH</u>
Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta	Base in pressofusione di alluminio lucido	Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Synchronized multi-block mechsansim with sliding seat	Polished aluminium base	Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise	Piètement en aluminium moulé sous pression poli	Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento	Base de aluminio fundido a presion	Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	470
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	920/1040
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18,5 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20,5 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5;B 820;C 25; D 38,5;E 31;F 43,5;G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18,5 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20,5 kg



<u>BRR 34 WH</u>	<u>BRR 36 WH</u>	<u>PT</u>	<u>BW 01</u>
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido	Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido	Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito	Base in nylon colore bianco
Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad	Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad	Height-adjustable upholstered headrest	White nylon base
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple	Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple	Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré	Piètement en nylon blanc
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave	Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave	Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado	Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)			+220 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 04

Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta

Synchronized multi-block mechanism with sliding seat and seat angle-adjustment

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación ángulo-asiento

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion


BRR 33 WH

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adjustable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	470
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	920/1040
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20,50 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)			+220 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 06

Meccanismo sincronizzato autopesante con limitatore di corsa

Weight-activated synchronized mechanism with travel restriction

Mécanisme synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course

Mecanismo autope-sante sincronizado con limitador de carrera

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presión


BRR 33 WH

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adjustable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presión, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	430/550
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	420
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	6,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	190/230
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	480
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	20°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	910/1030
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)			+220 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

Omnia White 03

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, glossy ABS inserts, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, insert en ABS poli, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, inserciones de ABS brillante, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Supporto lombare Regolabile in altezza.	Lumbar support Height-adjustable.	Supporte lombaire Réglable en hauteur.	Supporte lumbar Ajustable en altura.
Braccioli Regolabili.	Armrests Adjustable.	Accoudoirs Réglables.	Brazos Regulables.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta, sincronizzato autopesante con limitatore di corsa. Elevazione a gas.	Mechanism Synchronized multi-block, synchronized multi-block with sliding seat, synchronized multi-block with sliding seat and seat angle-adjustment, weight-activated synchronized with travel restriction. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise, synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición, sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento, sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación del ángulo del asiento, sincronizado activado per el peso. Elevador a gas.
Base Nylon bianco o pressofusione di alluminio lucido con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø 65 mm).	Base White nylon or polished aluminium with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement Nylon blanc ou aluminium moulé sous pression poli avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Nailon blanco o aluminio fundido a presion con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes para parquet (Ø 65 mm).
Poggiatesta Regolabile, imbottito.	Headrest Adjustable, upholstered.	Appuie-tête Réglable, rembourré	Reposacabeza Ajustable, almohadillado.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 1335:2020 Type A and B	• Item compliant with CAM	• Article en conformité avec CAM	• Artículo cumple con CAM
• Conformità D.lgs. n. 81/2008	• Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
• Articolo conforme ai CAM			
• Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.			

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 01

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechansim

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion


BRR 33 WH

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	430/550
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	11°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h) *	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	470 520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	21°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	620/740
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)*	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	910/1030 1080
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

** Up&Down escursione/ stroke/ course/ excursión + 50 mm*

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	18 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	18 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)*					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)*			+220 mm +270 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 02

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechansim

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición



BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion




BRR 33 WH

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	440/560
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h) *	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	470 520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	630/750
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)*	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	920/1040 1090
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

* Up&Down escursione/ stroke/ course/ excursión + 50 mm

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave



PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)*					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)*			+220 mm +270 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 03

Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta

Synchronized multi-block mechsansim with sliding seat

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion


BRR 33 WH

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h) *	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	470 520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)*	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	920/1040 1090
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

* Up&Down escursione/ stroke/ course/ excursión + 50 mm

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18,5 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20,5 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5;B 820;C 25; D 38,5;E 31;F 43,5;G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18,5 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20,5 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)*					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)*			+220 mm +270 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 04

Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta

Synchronized multi-block mechanism with sliding seat and seat angle-adjustment

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación ángulo-asiento

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion


BRR 33 WH

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adjustable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h) *	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	470 520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)*	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	920/1040 1090
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

* Up&Down escursione/ stroke/ course/ excursión + 50 mm

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5;B 820;C 25; D 38,5;E 31;F 43,5;G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	18,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20,50 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)*					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)*			+220 mm +270 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 06

Meccanismo sincronizzato autopesante con limitatore di corsa

Weight-activated synchronized mechanism with travel restriction

Mécanisme synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course

Mecanismo autope-sante sincronizado con limitador de carrera

BA 08

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion


BRR 33 WH

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adjustable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	430/550
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	420
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	6,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	190/230
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h) *	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	470 520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	20°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	700
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	455
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	390
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	750
(y)*	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	910/1030 1080
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	750

* Up&Down escursione/ stroke/ course/ excursión + 50 mm

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5;B 820;C 25; D 38,5;E 31;F 43,5;G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19 kg



BRR 34 WH

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36 WH

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, orientamento, larghezza) in polipropilene bianco, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable white polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène blanc (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno blanco, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BW 01

Base in nylon colore bianco

White nylon base

Piètement en nylon blanc

Base de nailon blanco

	BRR 34 WH	BRR 36 WH	PT	BW 01	
(a)				+10 mm	
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)*					
(i)					
(j)			155 mm		
(k)					
(l)					
(m)				680 mm	
(n)	+10 mm	-35 mm			
(o)		+7 mm			
(p)	+10 mm	-40 mm		+10 mm	
(q)			260 mm		
(r)		from 470 to 520			
(s)					
(t)					
(u)					
(v)			220 mm		
(x)					
(y)*			+220 mm +270 mm	+10 mm	
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	
Peso Lordo	-1 kg	-1 kg	+1 kg	-1 kg	

Omnia White 05

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, glossy ABS inserts, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, insert en ABS poli, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, inserciones de ABS brillante, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Fire retardant cold-molded polyurethane foam (seat).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Base slitta Tubolare d'acciaio cromato con top in polipropilene nero e piedini anti-ribaltamento in polipropilene.	Cantilever Chromed steel tube with polypropylene top and anti-upsetting polypropylene feet.	Piètement luge Tube d'acier chromé, insert en polypropylène et patins anti-basculement en polypropylène.	Cantilever Tubo de acero cromado con tapa en polipropileno et pies de polipropileno antivuelco.


CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 16139	• Item compliant with CAM	• Article en conformité avec CAM	• Artículo cumple con CAM
• Articolo conforme ai CAM	• Class IIM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe IIM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase I IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
• Omologa Ministeriale classe I IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.			

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	450
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	450
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	-
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	190
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	400
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	-
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	-
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	-
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	-
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	-
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	650
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	485
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	-
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	-
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	-
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	580
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	850
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	550

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje estándar

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x300x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,39 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	10,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	14,50 kg

Omnia White Stool

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, glossy ABS inserts, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, insert en ABS poli, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, inserciones de ABS brillante, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Supporto lombare Regolabile in altezza.	Lumbar support Height-adjustable.	Support lombaire Réglable en hauteur.	Supporte lumbar Ajustable en altura.
Braccioli Regolabili.	Armrests Adjustable.	Accoudoirs Réglables.	Brazos Regulables.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco. Elevazione a gas.	Mechanism Synchronized multi-block. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multi-positions. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición. Elevador a gas.
Base Nylon bianco o pressofusione di alluminio lucido con piedini fissi, ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø 65 mm).	Base White nylon or polished aluminium with fixed feet, braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement Nylon blanc ou aluminium moulé sous pression poli avec patins fixes, roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Nailon blanco o aluminio fundido a presion con pies fijos, ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes para parquet (Ø 65 mm).

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- | | | | |
|---|---|--|--|
| • Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret. | • Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather. | • Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret. | • Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret. |
|---|---|--|--|

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años


DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 01
Meccanismo sincronizzato multi-blocco
Synchronized multi-block mechanism
Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions
Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición



BA 07
Base in pressofusione di alluminio lucido
Polished aluminium base
Piètement en aluminium moulé sous pression poli
Base de aluminio fundido a presión



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	600/780
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	11
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	480
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	21°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	ND
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	355
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	670
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	1080/1260
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	670

IMBALLAGGIO STANDARD - imballaggio standard - imballaggio standard - imballaggio standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	17 kg

IMBALLAGGIO “L” - imballaggio standard “L” - imballaggio standard “L”- imballaggio standard “L”

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	17 kg



BRR 28
Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido
Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs rélables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



BRR 33
Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Set of 2D adjustable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presión, almohadilla en poliuretano suave



BRR 34
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36
Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BW01
Base nylon
Nylon base
Piètement en nylon
Base de nailon

	BRR 28	BRR 33	BRR 34	BRR 36	BA 07
(a)					+10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)					
(n)	+240	+240	+250	+205	
(o)	+88	+88	+88	+95	
(p)	+810/990	+790/970	+800/890	+750/930	+10 mm
(q)					
(r)	+470	+455	+470	from 470 to 520	
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)					+10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	-1 kg
Peso Lordo	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	-1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	-1 kg
Peso Lordo	+2 kg	+3 kg	+2kg	+2 kg	-1 kg


DIMENSIONI STANDARD - dimensioni standard - dimensiones standard - dimensiones standard



SYN 02
Meccanismo sincronizzato multi-blocco
Synchronized multi-block mechsansim
Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions
Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición



BA 07
Base in pressofusione di alluminio lucido
Polished aluminium base
Piètement en aluminium moulé sous pression poli
Base de aluminio fundido a presion



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	610/790
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	480
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	ND
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	355
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	670
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	1090/1270
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	670

IMBALLAGGIO STANDARD - imballaggio standard - imballaggio standard - imballaggio standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	18 kg

IMBALLAGGIO “L” - imballaggio standard “L” - imballaggio standard “L”- imballaggio standard “L”

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	16 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	18 kg



BRR 28
Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido
Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs rélables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



BRR 33
Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



BRR 34
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36
Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BW01
Base nylon
Nylon base
Piètement en nylon
Base de nailon

	BRR 28	BRR 33	BRR 34	BRR 36	BA 07
(a)					+10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)					
(n)	+240	+240	+250	+205	
(o)	+88	+88	+88	+95	
(p)	+820/1000	+800/980	+810/990	+760/940	+10 mm
(q)					
(r)	+470	+455	+470	from 470 to 520	
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)					+10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1,8 kg	+2,7 kg	+2 kg	+2 kg	-0,8 kg
Peso Lordo	+1,8 kg	+2,7 kg	+2 kg	+2 kg	-0,8 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1,8 kg	+2,7 kg	+2 kg	+2 kg	-0,8 kg
Peso Lordo	+1,8 kg	+2,7 kg	+2kg	+2 kg	-0,8 kg