

Omnia 01

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, glossy ABS inserts, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, insert en ABS poli, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, inserciones de ABS brillante, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleño Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Supporto lombare Regolabile in altezza.	Lumbar support Height-adjustable.	Supporte lombaire Réglable en hauteur.	Supporte lumbar Ajustable en altura.
Braccioli Regolabili.	Armrests Adjustable.	Accoudoirs Réglables.	Brazos Regulables.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta, sincronizzato autopesante con limitatore di corsa. Elevazione a gas.	Mechanism Synchronized multi-block, synchronized multi-block with sliding seat, synchronized multi-block with sliding seat and seat angle-adjustment, weight-activated synchronized with travel restriction. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise, synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición, sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento, sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación del ángulo del asiento, sincronizado activado per el peso. Elevador a gas.
Base Nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	Base Nylon with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement Nylon avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Nailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes para parquet (Ø 65 mm).
Poggiatesta Regolabile, imbottito.	Headrest Adjustable, upholstered.	Appuie-tête Réglable, rembourré	Reposacabeza Ajustable, almohadillado

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 1335:2020 Type A and B	• Item compliant with CAM	• Article en conformité avec CAM	• Artículo cumple con CAM
• Conformità D.lgs. n. 81/2008	• Class IIM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe IIM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase I IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
• Articolo conforme ai CAM			
• Omologa Ministeriale classe I IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.			


GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



<u>SYN 01</u> Meccanismo sincronizzato multi-blocco Synchronized multi-block mechanism Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición	<u>BS</u> Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm) Nylon base with braked castors (Ø 65 mm) Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frinées (Ø 65 mm) Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)	<u>BRR 28</u> Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave
---	---	--



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	440/560
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	11°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	610
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	21°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest length	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	650/770
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1030/1150
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	14,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	16,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	14,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	16,50 kg



<u>BRR 33</u> Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido Set of 2D adjustable black polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presión, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 34</u> Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 36</u> Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>PT</u> Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito Height-adjustable upholstered headrest Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado	<u>BA 07</u> Base in pressofusione di alluminio lucido Polished aluminium base Piètement en aluminium moulé sous pression poli Base de aluminio fundido a presión
--	--	--	---	--

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)				+220 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 02

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechansim

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición

BS

Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)

Nylon base with braked castors (Ø 65 mm)

Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frinées (Ø 65 mm)

Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)


BRR 28

Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido

Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	610
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	660/780
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1040/1160
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17,50 kg



BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable black polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave

BRR 34

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BA 07

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)				+220 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar





SYN 03
Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta
Synchronized multi-block mechanism with sliding seat
Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise
Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento



BS
Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)
Nylon base with braked castors (Ø 65 mm)
Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frinées (Ø 65 mm)
Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)



BRR 28
Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido
Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460/580
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	610
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	670/790
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1040/1160
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18,50 kg



BRR 33
Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



BRR 34
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36
Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



PT
Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito
Height-adjustable upholstered headrest
Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré
Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BA 07
Base in pressofusione di alluminio lucido
Polished aluminium base
Piètement en aluminium moulé sous pression poli
Base de aluminio fundido a presion

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)				+220 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 04

Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta

Synchronized multi-block mechanism with sliding seat and seat angle-adjustment

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación ángulo-asiento

BS

Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)

Nylon base with braked castors (Ø 65 mm)

Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frinées (Ø 65 mm)

Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)


BRR 28

Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido

Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460/580
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	610
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	590
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	670/790
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1040/1160
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	19 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	19 kg



BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave

BRR 34

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BA 07

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)				+220 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar





SYN 06
Meccanismo sincronizzato autopesante con limitatore di corsa
Weight-activated synchronized mechanism with travel restriction
Mécanisme synchronisé à pesage automatique avec limitateur de corse
Mecanismo autope-sante sincronizado con limitador de carrera



BS
Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)
Nylon base with braked castors (Ø 65 mm)
Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frinées (Ø 65 mm)
Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)



BRR 28
Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido
Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	440/560
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	420
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	6,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	190/230
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	610
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	600
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	20°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1030/1150
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17 kg



BRR 33
Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



BRR 34
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36
Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



PT
Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito
Height-adjustable upholstered headrest
Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré
Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BA 07
Base in pressofusione di alluminio lucido
Polished aluminium base
Piètement en aluminium moulé sous pression poli
Base de aluminio fundido a presion

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)				+220 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

Omnia 02

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica

nahu			
			
CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características			
IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, glossy ABS inserts, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, insert en ABS poli, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, inserciones de ABS brillante, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Supporto lombare Regolabile in altezza.	Lumbar support Height-adjustable.	Support lombaire Réglable en hauteur.	Supporte lombar Ajustable en altura.
Braccioli Regolabili.	Armrests Adjustable.	Accoudoirs Réglables.	Brazos Regulables.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta, sincronizzato autopesante con limitatore di corsa. Elevazione a gas.	Mechanism Synchronized multi-block, synchronized multi-block with sliding seat, synchronized multi-block with sliding seat and seat angle-adjustment, weight-activated synchronized with travel restriction. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise, synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición, sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento, sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación del ángulo del asiento, sincronizado activado per el peso. Elevador a gas.
Base Nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	Base Nylon with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors for wooden floors (Ø 65 mm).	Piètement Nylon avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Nailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes para parquet (Ø 65 mm).
Poggiatesta Regolabile, imbottito.	Headrest Adjustable, upholstered.	Appuie-tête Réglable, rembourré	Reposacabeza Ajustable, almohadillado

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- EN 1335:2020 Type A and B
 - Conformità D.lgs. n. 81/2008
 - Articolo conforme ai CAM
 - Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.
- Item compliant with CAM
 - Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.
- Article en conformité avec CAM
 - Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.
- Artículo cumple con CAM
 - Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.


GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



<u>SYN 01</u> Meccanismo sincronizzato multi-blocco Synchronized multi-block mechanism Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición	<u>BS</u> Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm) Nylon base with braked castors (Ø 65 mm) Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frénées (Ø 65 mm) Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)	<u>BRR 28</u> Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave
---	---	--



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	440/560
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	11°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	480
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	21°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest length	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	920/1040
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	14,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	16,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	14,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	16,50 kg



<u>BRR 33</u> Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido Set of 2D adjustable black polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presión, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 34</u> Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 36</u> Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>PT</u> Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito Height-adjustable upholstered headrest Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado	<u>BA 07</u> Base in pressofusione di alluminio lucido Polished aluminium base Piètement en aluminium moulé sous pression poli Base de aluminio fundido a presión
--	--	--	---	--

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)				+220 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 02

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechansim

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición

BS

Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)

Nylon base with braked castors (Ø 65 mm)

Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frinées (Ø 65 mm)

Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)


BRR 28

Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido

Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	470
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	660/780
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	930/1050
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17,50 kg



BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable black polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave

BRR 34

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BA 07

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)				+220 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar




SYN 03
Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta
Synchronized multi-block mechanism with sliding seat
Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise
Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento



BS
Nylon on ruote piroettanti frenate
Nylon with braked castors
Nylon avec roulettes pivotantes frinées
Nylon avec roulettes pivotantes frinées



BRR 28
Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido
Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple
Nylon avec roulettes pivotantes frinées



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	470
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	670/790
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	930/1050
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18,50 kg



BRR 33
Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



BRR 34
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36
Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



PT
Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito
Height-adjustable upholstered headrest
Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré
Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BA 07
Base in pressofusione di alluminio lucido
Polished aluminium base
Piètement en aluminium moulé sous pression poli
Base de aluminio fundido a presion

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)				+220 mm	-10 mm
(z)					



N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 04 Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta Synchronized multi-block mechansim with sliding seat and seat angle-adjustment Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación ángulo-asiento	BS Nylon on ruote piroettanti frenate Nylon with braked castors Nylon avec roulettes pivotantes frinées Nylon avec roulettes pivotantes frinées	BRR 28 Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs rélables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple Nylon avec roulettes pivotantes frinées
--	--	--



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460/580
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	470
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	670/790
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	930/1050
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18,50 kg



BRR 33 Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave	BRR 34 Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	BRR 36 Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	PT Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito Height-adjustable upholstered headrest Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado	BA 07 Base in pressofusione di alluminio lucido Polished aluminium base Piètement en aluminium moulé sous pression poli Base de aluminio fundido a presion
--	---	---	--	---

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)				+220 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar




SYN 06
Meccanismo sincronizzato autopesante con limitatore di corsa
Weight-activated synchronized mechanism with travel restriction
Mécanisme synchronisé à pesage automatique avec limitateur de corse
Mecanismo autope-sante sincronizado con limitador de carrera



BS
Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)
Nylon base with braked castors (Ø 65 mm)
Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frinées (Ø 65 mm)
Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)



BRR 28
Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido
Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	440/560
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	6,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	190/230
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	480
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	20°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	920/1040
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17 kg



BRR 33
Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



BRR 34
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36
Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



PT
Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito
Height-adjustable upholstered headrest
Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré
Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BA 07
Base in pressofusione di alluminio lucido
Polished aluminium base
Piètement en aluminium moulé sous pression poli
Base de aluminio fundido a presion

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)				+220 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

Omnia 03

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, glossy ABS inserts, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, insert en ABS poli, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, inserciones de ABS brillante, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Supporto lombare Regolabile in altezza.	Lumbar support Height-adjustable.	Supporte lombaire Réglable en hauteur.	Supporte lombar Ajustable en altura.
Regolazione schienale Lama regolazione altezza Up&Down.	Backrest adjustment Up&Down height-adjustable blade	Réglage Dossier Lame de réglage en hauteur Up&Down.	Regulación Respaldo Cuchilla de ajuste de altura Up&Down.
Braccioli Regolabili.	Armrests Adjustable.	Accoudoirs Réglables.	Brazos Regulables.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta, sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta, sincronizzato autopesante con limitatore di corsa. Elevazione a gas.	Mechanism Synchronized multi-block, synchronized multi-block with sliding seat, synchronized multi-block with sliding seat and seat angle-adjustment, weight-activated synchronized with travel restriction. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise, synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise, synchronisé à pesage automatique avec limiteur de course. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición, sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento, sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación del ángulo del asiento, sincronizado activado per el peso. Elevador a gas.
Base Nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	Base Nylon with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors for wooden floors (Ø 65 mm).	Piètement Nylon avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Nailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes para parquet (Ø 65 mm).
Poggiatesta Regolabile, imbottito.	Headrest Adjustable, upholstered.	Appuie-tête Réglable, rembourré	Reposacabeza Ajustable, almohadillado


CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 1335:2020 Type A and B	• Item compliant with CAM	• Article en conformité avec CAM	• Artículo cumple con CAM
• Conformità D.lgs. n. 81/2008	• Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
• Articolo conforme ai CAM			
• Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.			

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar

				
<u>SYN 01</u> Meccanismo sincronizzato multi-blocco Synchronized multi-block mechanism Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición	<u>BS</u> Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm) Nylon base with braked castors (Ø 65 mm) Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frinées (Ø 65 mm) Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)	<u>BRR 28</u> Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave		
(a) Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	440/560
(b) Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c) Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d) Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e) Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	11°
(f) Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g) Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h) * Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	480 530
(i) Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j) Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k) Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l) Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	21°
(m) Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n) Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o) Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p) Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	640/760
(q) Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r) Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s) Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t) Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u) Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v) Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x) Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)* Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	920/1040 1090
(z) Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

** Up&Down escursione/ stroke/ course/ excursión + 50 mm*

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	14,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	16,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 670; B 830; C 24.5; D 380; E 315; F 450; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	14,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	16,50 kg

					
<u>BRR 33</u> Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 34</u> Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 36</u> Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>PT</u> Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito Height-adjustable upholstered headrest Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado	<u>BA 07</u> Base in pressofusione di alluminio lucido Polished aluminium base Piètement en aluminium moulé sous pression poli Base de aluminio fundido a presion	
(a)	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(b)					-10 mm
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)*					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)*				+220 mm +270 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar





SYN 02
Meccanismo sincronizzato multi-blocco
Synchronized multi-block mechanism
Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions
Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición



BS
Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)
Nylon base with braked castors (Ø 65 mm)
Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frinées (Ø 65 mm)
Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)



BRR 28
Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido
Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h)*	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	470 520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	660/780
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)*	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	930/1050 1100
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

* Up&Down escursione/ stroke/ course/ excursión + 50 mm

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 670; B 830; C 24.5; D 380; E 315; F 450; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17,50 kg



BRR 33
Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Set of 2D adsutable black polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



BRR 34
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36
Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



PT
Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito
Height-adjustable upholstered headrest
Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré
Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BA 07
Base in pressofusione di alluminio lucido
Polished aluminium base
Piètement en aluminium moulé sous pression poli
Base de aluminio fundido a presion

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)*					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)*				+220 mm +270 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 03

Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta

Synchronized multi-block mechansim with sliding seat

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición y desplazador de asiento

BS

Nylon on ruote piroettanti frenate

Nylon with braked castors

Nylon avec roulettes pivotantes frinées

Nylon avec roulettes pivotantes frinées


BRR 28

Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido

Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs rélables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple

Nylon avec roulettes pivotantes frinées



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	450/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h)*	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	470 520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	670/790
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)*	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	930/1050 1100
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

** Up&Down escursione/ stroke/ course/ excursión + 50 mm*

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18,50 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 670; B 830; C 24.5; D 380; E 315; F 450; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	18,50 kg



BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave

BRR 34

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave

PT

Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito

Height-adjustable upholstered headrest

Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré

Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado

BA 07

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)*					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)*				+220 mm +270 mm	-10 mm
(z)					


N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



<u>SYN 04</u> Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta e regolazione angolo seduta Synchronized multi-block mechanism with sliding seat and seat angle-adjustment Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions avec translation d'assise et réglage angle-assise Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición con desplazador de asiento y regulación ángulo-asiento	<u>BS</u> Nylon on ruote piroettanti frenate Nylon with braked castors Nylon avec roulettes pivotantes frinées Nylon avec roulettes pivotantes frinées	<u>BRR 28</u> Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple Nylon avec roulettes pivotantes frinées
---	--	---



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460/580
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h)*	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	470 520
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	670/790
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)*	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	930/1050 1100
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

* Up&Down escursione/ stroke/ course/ excursión + 50 mm

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	19 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 670; B 830; C 24.5; D 380; E 315; F 450; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	17 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	19 kg



<u>BRR 33</u> Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 34</u> Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>BRR 36</u> Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave	<u>PT</u> Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito Height-adjustable upholstered headrest Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado	<u>BA 07</u> Base in pressofusione di alluminio lucido Polished aluminium base Piètement en aluminium moulé sous pression poli Base de aluminio fundido a presion
---	--	--	---	--

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)*					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)*				+220 mm +270 mm	-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg
Peso Lordo	+1 kg		+0,50 kg	+1 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar




SYN 06
Meccanismo sincronizzato autopesante con limitatore di corsa
Weight-activated synchronized mechanism with travel restriction
Mécanisme synchronisé à pesage automatique avec limitateur de corse
Mecanismo autope-sante sincronizado con limitador de carrera



BS
Base nylon con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm)
Nylon base with braked castors (Ø 65 mm)
Piètement en nylon avec roulettes pivotantes frinées (Ø 65 mm)
Base de ailon con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm)



BRR 28
Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido
Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs rélables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	440/560
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	6,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	190/230
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h)*	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	480 530
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	20°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	240
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	88
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	640/760
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	380
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)*	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	920/1040 1090
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

* Up&Down escursione/ stroke/ course/ excursión + 50 mm

IMBALLAGGIO SMONTATO - disassembled packaging - emballage démonté - embalaje desmontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17 kg

IMBALLAGGIO PRE-MONTATO - pre-assembled packaging - emballage pre-monté - embalaje premontado

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 670;B 830;C 24.5; D 380;E 315;F 450;G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	17 kg



BRR 33
Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



BRR 34
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36
Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



PT
Appoggiatesta regolabile in altezza, imbottito
Height-adjustable upholstered headrest
Appuie-tête réglable en hauteur, rembourré
Reposacabeza ajustable en altura, almohadillado



BA 07
Base in pressofusione di alluminio lucido
Polished aluminium base
Piètement en aluminium moulé sous pression poli
Base de aluminio fundido a presion

	BRR 33	BRR 34	BRR 36	PT	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)*					
(i)					
(j)				155 mm	
(k)					
(l)					
(m)					
(n)		+10 mm	-35 mm		
(o)			+7 mm		
(p)	-20 mm	-10 mm	-60 mm		-10 mm
(q)				260 mm	
(r)	-15 mm		from 470 to 520		
(s)					
(t)					
(u)					
(v)				220 mm	
(x)					
(y)*				+220 mm +270 mm	-10 mm
(z)					

Omnia 05

IT
scheda tecnica

EN
technical sheet

FR
fiche technique

ES
ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, glossy ABS inserts, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, insert en ABS poli, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, inserciones de ABS brillante, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Fire retardant cold-molded polyurethane foam (seat).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Base slitta Tubolare d'acciaio verniciato nero o cromato con top in polipropilene nero e piedini anti-ribaltamento in polipropilene.	Cantilever Black painted or chromed steel tube with polypropylene top and anti-upsetting polypropylene feet.	Piètement luge Tube d'acier finition noir ou chromé, insert en polypropylène et patins anti-basculément en polypropylène.	Cantilever Tubo de acero barnizado negro o cromado con tapa en polipropileno et pies de polipropileno antivuelco.


CERTIFICAZIONI E OMOLOCHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 16139	• Item compliant with CAM	• Article en conformité avec CAM	• Artículo cumple con CAM
• Articolo conforme ai CAM	• Class IIM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe IIM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase I IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
• Omologa Ministeriale classe I IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.			

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	450
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	450
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	-
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	190
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	400
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	-
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	-
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	-
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	-
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	-
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	-
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	650
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	485
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	-
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	-
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	-
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	580
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	850
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	550

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje estándar

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pz
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	665x600x995
Volume	Volume	Volume	Volume	0,39 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Peso neto	10,5 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Peso bruto	14,5 kg

Omnia Stool 01

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga.	Backrest Polyamide and fiberglass structure, glossy ABS inserts, fire retardant self-supporting mesh.	Dossier Structure de polyamide et fibre de verre, insert en ABS poli, résille autoportante ignifuge.	Respaldo Estructura de poliamida y fibra de vidrio, inserciones de ABS brillante, red autoportante ignifuga.
Sedile Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.	Seat Multilayer wood inner seat, polypropylene outer seat.	Assise Intérieur d'assise en multiplis de bois, dessous d'assise en polypropylène.	Asiento Asiento interior de madera multicapa, asiento exterior de polipropileno.
Imbottitura Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Padding Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).	Rembourrage Mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge (assise).	Relleno Espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo (asiento).
Supporto lombare Regolabile in altezza.	Lumbar support Height-adjustable.	Support lombaire Réglable en hauteur.	Supporte lumbar Ajustable en altura.
Braccioli Regolabili.	Armrests Adjustable.	Accoudoirs Réglables.	Brazos Regulables.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco. Elevazione a gas.	Mechanism Synchronized multi-block. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición. Elevador a gas.
Base Nylon con piedini fissi (h 65 mm), ruote frenate (Ø65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	Base Nylon with fixed feet (h 65 mm), braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors for wooden floors (Ø 65 mm).	Piètement Nylon avec patins fixes (h 65 mm), roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Nailon con pies fijos (h 65 mm), ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes para parquet (Ø 65 mm).
Poggiapiedi Anello poggiapiedi regolabile cromato.	Foot-ring Chromed adjustable foot-ring.	Repose-pieds Repose-pieds circulaire chromé réglable.	Reposapiés Anillo reposapiés cromado ajustable.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.
- Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.
- Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.
- Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años


DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 01
Meccanismo sincronizzato multi-blocco
Synchronized multi-block mechanism
Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions
Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición



BS
Base nylon con piedini fissi (h 65 mm)
Nylon base with fixed feet (h 65 mm)
Piètement en nylon avec patins fixes (h 65 mm)
Base de ailon con pies fijos (h 65 mm)



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	610/790
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	11°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	480
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	21°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	ND
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	355
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	670
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	1090/1270
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	670

IMBALLAGGIO STANDARD - imballaggio standard - imballaggio standard - imballaggio standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	14,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	16,50 kg

IMBALLAGGIO “L” - imballaggio standard “L” - imballaggio standard “L”- imballaggio standard “L”

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	14,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	16,50 kg



BRR 28
Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido
Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs rélables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave



BRR 33
Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido
Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave



BRR 34
Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BRR 36
Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido
Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad
Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple
Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave



BA 07
Base in pressofusione di alluminio lucido
Polished aluminium base
Piètement en aluminium moulé sous pression poli
Base de aluminio fundido a presion

	BRR 28	BRR 33	BRR 34	BRR 36	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)					
(n)	+240	+240	+250	+205	
(o)	+88	+88	+88	+95	
(p)	+820/1000	+800/980	+810/990	+760/940	-10 mm
(q)					
(r)	+470	+455	+470	from 470 to 520	
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)					-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg
Peso Lordo	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg
Peso Lordo	+2 kg	+3 kg	+2kg	+2 kg	+1 kg

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN 02

Meccanismo sincronizzato multi-blocco

Synchronized multi-block mechansim

Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions

Mecanismo sincronizado con bloqueo en multiposición


BS

Base nylon con piedini fissi (h 65 mm)

Nylon base with fixed feet (h 65 mm)

Piètement en nylon avec patins fixes (h 65 mm)

Base de ailon con pies fijos (h 65 mm)



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	620/800
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	440
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	480
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	490
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	8,5°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	170/210
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	510
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	480
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	470
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	23°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	680
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	ND
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	ND
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	ND
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	ND
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	355
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	275
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	670
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	1100/1280
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	670

IMBALLAGGIO STANDARD - imballaggio standard - imballaggio standard - imballaggio standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pz
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	800x400x680
Volume	Volume	Volume	Volume	0,218 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	17 kg

IMBALLAGGIO “L” - imballaggio standard “L” - imballaggio standard “L”- imballaggio standard “L”

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pz
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	A 66,5; B 820; C 25; D 38,5; E 31; F 43,5; G 560
Volume	Volume	Volume	Volume	0,23 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	15 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	17 kg



BRR 28

Set braccioli regolabili in altezza in polipropilene, pad in poliuretano morbido

Set of polypropylene height-adjustable armrests, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs rélables en hauteur en polypropylène, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables en altura en polipropileno, almohadilla en poliuretano suave

BRR 33

Set braccioli regolabili 2D (altezza, profondità) in polipropilene, staffa in pressofusione di alluminio, pad in poliuretano morbido

Set of 2D adsutable polypropylene armrests (height, depth), aluminium bracket, soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 2D (hauteur, profondeur) en polypropylène, étrier en aluminium, insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 2D (altura, profundidad) en polipropileno, grapa de aluminio fundido a presion, almohadilla en poliuretano suave

BRR 34

Set braccioli regolabili 3D (altezza, profondità, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido

Set of 3D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 3D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 3D (altura, profundidad, orientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave

BRR 36

Set braccioli regolabili 4D (altezza, profondità, larghezza, orientamento) in polipropilene nero, pad in poliuretano morbido

Set of 4D adjustable black polypropylene armrests (height, depth, width, revolving), soft polyurethane pad

Jeu d'accoudoirs réglables 4D en polypropylène noir (hauteur, profondeur, largeur, orientation), insert en polyuréthane souple

Juego de brazos regulables 4D (altura, profundidad, anchoorientación) en polipropileno negro, almohadilla en poliuretano suave

BA 07

Base in pressofusione di alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement en aluminium moulé sous pression poli

Base de aluminio fundido a presion

	BRR 28	BRR 33	BRR 34	BRR 36	BA 07
(a)					-10 mm
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)					
(n)	+240	+240	+250	+205	
(o)	+88	+88	+88	+95	
(p)	+830/1010	+810/990	+820/1000	+770/950	-10 mm
(q)					
(r)	+470	+455	+470	from 470 to 520	
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)					-10 mm
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg
Peso Lordo	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto	+2 kg	+3 kg	+2 kg	+2 kg	+1 kg
Peso Lordo	+2 kg	+3 kg	+2kg	+2 kg	+1 kg