

nahu

**Selection/**  
*prodotti in consegna veloce*

**nahu**

**Selection/**  
*prodotti in consegna veloce*

## 01/ *nero* 1 settimana



**Ordine cliente** ..... **Conferma**

1 giorno lavorativo



entro 4 giorni lavorativi



**Arrivo**

## 02/ *colore* 2 settimane



**Ordine cliente** ..... **Conferma**

1 giorno lavorativo



entro 8 giorni lavorativi



**Arrivo**

## Tempi di consegna

Nahu attua una selezione di sedute direzionali, operative, imbotti e accessori le cui dotazioni e finiture permettono di effettuare una rapida consegna al cliente.

Una modalità che soddisfa le esigenze di rapido e adeguato allestimento di uffici, aree break e sale riunioni.

Selection è la sintesi delle numerose collezioni che Nahu propone al proprio mercato e l'attuazione di un processo di ottimizzazione della proposta commerciale e di gestione della produzione e del magazzino.

I modelli più interessanti, con le funzionalità migliori, nelle finiture più ricorrenti vengono consegnate in 5 o 9 giorni lavorativi secondo quantitativi definiti.

# Direzionali

<b>DIREZIONALI</b>	<b>005</b>
Wrap	006
Aalborg Line	008
<b>OPERATIVE</b>	<b>010</b>
Omnia	011
Armonia	013
Halley	015
<b>ATTESE E COLLETTIVITÀ</b>	<b>016</b>
Milos	017
Java	018
Kos Air	019
<b>IMBOTTITI E SISTEMI</b>	<b>020</b>
Argo Light	021
<b>TAVOLI</b>	<b>023</b>
Eclipse	024
<b>MECCANISMI E BRACCIOLI</b>	<b>025</b>
<b>OMOLOGHE E CERTIFICAZIONI</b>	<b>028</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA</b>	<b>030</b>

# Wrap 01


10ANNI  
GARANZIA



CAM

EN 1335:2020

TIPO C



Volume: 0,462 m<sup>3</sup>  
Peso: 26 kg  
Imballo: 1 pz/box

## DESCRIZIONE

**Schienale:** Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.

**Sedile:** Struttura interna in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.

**Meccanismo:** Oscillante multi-blocco con fulcro avanzato. Elevazione a gas.

**Base:** Pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti gommate frenate.

## RIVESTIMENTO SECRET

► **Consegna 1 Sett.**  
COD. 2WRAPH0S0D (nero)



SC01  
Nero

# Wrap 03


10ANNI  
GARANZIA



CAM

EN 1335:2020

TIPO C



Volume: 0,265 m<sup>3</sup>  
Peso: 20 kg  
Imballo: 1 pz/box

## DESCRIZIONE

**Schienale:** Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.

**Sedile:** Struttura interna in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.

**Meccanismo:** Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura. Elevazione a gas.

**Base:** Pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti gommate frenate.

## RIVESTIMENTO SECRET

► **Consegna 1 Sett.**  
COD. 2WRAVH0S0D (nero)



SC01  
Nero

# Aalborg Line 01


5 ANNI  
GARANZIA



CAM

EN 1335:2020

TIPO C



Volume: 0,280 m<sup>3</sup>  
Peso: 15,90 kg  
Imballo: 1 pz/box

## DESCRIZIONE

**Struttura:** Monoscocca in tubolare d'acciaio cromato.  
**Maniglia:** Tubolare d'acciaio cromato.  
**Imbottitura:** Poliuretano espanso flessibile ignifugo.  
**Braccioli:** Fissi in pressofusione d'alluminio lucido.  
**Meccanismo:** Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura. Elevazione a gas.  
**Base:** Pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti gommate frenate.

## RIVESTIMENTO SECRET

► **Consegna 1 Sett.**  
COD. 2ALIAH0S0D (nero)



SC01  
Nero

# Aalborg Line 02


5 ANNI  
GARANZIA



CAM

EN 1335:2020

TIPO C



Volume: 0,280m<sup>3</sup>  
Peso: 15,14 kg  
Imballo: 1 pz/box

## DESCRIZIONE

**Struttura:** Monoscocca in tubolare d'acciaio cromato.  
**Maniglia:** Tubolare d'acciaio cromato.  
**Imbottitura:** Poliuretano espanso flessibile ignifugo.  
**Braccioli:** Fissi in pressofusione d'alluminio lucido.  
**Meccanismo:** Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura. Elevazione a gas.  
**Base:** Pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti gommate frenate.

## RIVESTIMENTO SECRET

► **Consegna 1 Sett.**  
COD. 2ALIBH0S0D (nero)



SC01  
Nero

# Operative

## Omnia 01/PT

10ANNI  
GARANZIA




CAM

Conformità  
D.lgs. n. 81/2008

EN1335:2020

TIPO B



Volume seduta: 0,218 m<sup>3</sup>  
Volume PT: 0,018 m<sup>3</sup>  
Peso seduta: 19,50 kg  
Peso PT: 0,92 kg  
Imballo: 1 pz/box

### DESCRIZIONE

**Schienale:** Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga colore nero.

**Sedile:** Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.

**Imbottitura:** Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).

**Supporto lombare:** Regolabile in altezza.

**Braccioli:** Regolabili 3D (altezza, profondità e orientamento), pad in poliuretano integrale.

**Meccanismo:** Sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta. Elevazione a gas.

**Base:** Pressofusione di alluminio lucido con ruote piroettanti

gommate frenate.

**Poggiatesta:** Regolabile, imbottito.

### RIVESTIMENTO MIRAGE

#### ► Consegna 1 Sett.

COD. 10MNAH0MHA (nero)



COD. 30MNAPH0MHA poggiatesta (nero)

#### ► Consegna 2 Sett.

COD. 10MNAH0MHL (grigio chiaro)

COD. 10MNAH0MHN (blu)

COD. 10MNAH0MHD (rosso)



COD. 30MNAPH0NR1 poggiatesta (nero)

\*Il modello Omnia 01/PT verrà spedito sempre con poggiatesta in scatola a parte

# Omnia 01


10 ANNI  
GARANZIA

CAM

Conformità  
D.lgs. n. 81/2008

EN1335:2020

TIPO B



Volume: 0,218 m<sup>3</sup>  
Peso: 19,50 kg  
Imballo: 1 pz/box

## DESCRIZIONE

**Schienale:** Struttura in poliammide e fibra di vetro, inserti in ABS lucido, rete autoportante ignifuga colore nero.

**Sedile:** Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.

**Imbottitura:** Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).

**Supporto lombare:** Regolabile in altezza.

**Braccioli:** Regolabili 3D (altezza, profondità e orientamento), pad in poliuretano integrale.

**Meccanismo:** Sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta. Elevazione a gas.

**Base:** Pressofusione di alluminio lucido con ruote piroettanti gommate frenate.

## RIVESTIMENTO MIRAGE

### ► Consegna 1 Sett.

COD. 10MNAH0MHA (nero)



MG01  
Nero

### ► Consegna 2 Sett.

COD. 10MNAH0MHL (grigio chiaro)

COD. 10MNAH0MHN (blu)

COD. 10MNAH0MHD (rosso)



MG24  
Grigio  
chiaro



MG03  
Blu



MG02  
Rosso

# Armonia 01/PT


5 ANNI  
GARANZIA

CAM

Conformità  
D.lgs. n. 81/2008

EN1335:2020

TIPO B



Volume seduta: 0,168 m<sup>3</sup>  
Volume PT: 0,026 m<sup>3</sup>  
Peso seduta: 17,21 kg  
Peso PT: 1 kg  
Imballo: 1 pz/box

## DESCRIZIONE

**Schienale:** Struttura in poliammide e fibra di vetro, rete autoportante ignifuga colore nero.

**Sedile:** Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.

**Imbottitura:** Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).

**Supporto lombare:** Regolabile in altezza.

**Braccioli:** Regolabili in altezza, pad in poliuretano integrale.

**Meccanismo:** Sincronizzato multi-blocco. Elevazione a gas.

**Base:** Nylon con ruote piroettanti gommate frenate.

**Poggiatesta:** Regolabile, imbottito.

## RIVESTIMENTO MIRAGE

### ► Consegna 1 Sett.

COD. 1ARMAH0MHA (nero)



MG01  
Nero

COD. 3ARMAPH0MHA poggiatesta (nero)

### ► Consegna 2 Sett.

COD. 1ARMAH0MHL (grigio chiaro)

COD. 1ARMAH0MHN (blu)

COD. 1ARMAH0MHD (rosso)



MG24  
Grigio  
chiaro



MG03  
Blu



MG02  
Rosso

COD. 3ARMAPH0TYC poggiatesta (nero)

\*Il modello Armonia 01/PT verrà spedito sempre con poggiatesta in scatola a parte

# Armonia 01


5 ANNI  
GARANZIA

CAM

Conformità  
D.lgs. n. 81/2008

EN1335:2020

TIPO B



Volume: 0,168 m<sup>3</sup>  
 Peso: 17,21 kg  
 Imballo: 1 pz/box

## DESCRIZIONE

**Schienale:** Struttura in poliammide e fibra di vetro, rete autoportante ignifuga colore nero.

**Sedile:** Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.

**Imbottitura:** Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).

**Supporto lombare:** Regolabile in altezza.

**Braccioli:** Regolabili in altezza, pad in poliuretano integrale.

**Meccanismo:** Sincronizzato multi-blocco. Elevazione a gas.

**Base:** Nylon con ruote piroettanti gommate frenate.

## RIVESTIMENTO MIRAGE

### ► Consegna 1 Sett.

COD. 1ARMAH0MHA (nero)



MG01  
Nero

### ► Consegna 2 Sett.

COD. 1ARMAH0MHL (grigio chiaro)

COD. 1ARMAH0MHN (blu)

COD. 1ARMAH0MHD (rosso)



MG24  
Grigio  
chiaro



MG03  
Blu



MG02  
Rosso

# Halley 01


5 ANNI  
GARANZIA

CAM

Conformità  
D.lgs. n. 81/2008

EN1335:2020

TIPO B



Volume: 0,163 m<sup>3</sup>  
 Peso: 16,26 kg  
 Imballo: 1 pz/box

## DESCRIZIONE

**Schienale:** Struttura in poliammide e fibra di vetro, rete autoportante ignifuga colore nero.

**Sedile:** Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.

**Imbottitura:** Poliuretano schiumato a freddo ignifugo (sedile).

**Supporto lombare:** Regolabile in altezza.

**Braccioli:** Regolabili in altezza, pad in poliuretano integrale.

**Meccanismo:** Sincronizzato multi-blocco. Elevazione a gas.

**Base:** Nylon con ruote piroettanti gommate frenate.

## RIVESTIMENTO MIRAGE

### ► Consegna 1 Sett.

COD. 1HALAH0MHA (nero)



MG01  
Nero

### ► Consegna 2 Sett.

COD. 1HALAH0MHL (grigio chiaro)

COD. 1HALAH0MHN (blu)

COD. 1HALAH0MHD (rosso)



MG24  
Grigio  
chiaro



MG03  
Blu



MG02  
Rosso

# Attese e collettività

## Milos 06

5 ANNI  
GARANZIA




CAM

EN 16139

EN 1022

EN 1728



Volume: 0,310m<sup>3</sup>  
Peso: 10,17 kg  
Imballo: 1 pz/box

### DESCRIZIONE

**Monoscocca:** Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.  
**Fusto 4 gambe:** Metallo cromato.

### RIVESTIMENTO MIRAGE


► **Consegna 1 Sett.**  
COD. 2MILBH0MHA (nero)



MC01  
Nero

# Java Plastic 02/S

5 ANNI  
GARANZIA



Volume: 0,337 m<sup>3</sup>  
Peso: 12,96 kg  
Imballo: 2 pz/box

## DESCRIZIONE

**Monoscocca:** Polipropilene.  
**Base 4 gambe:** Tubolare in tondino d'acciaio verniciato piedini anti-slittamento in polipropilene.

## COLORI POLIPROPILENE E METALLO

### ► Consegna 1 Sett.

COD. 1JAVH03NE1 (nero)  
COD. 1JAVH03BI1 (bianco)  
COD. 1JAVH03VE1 (verde)  
COD. 1JAVH03SA1 (sabbia)



Nero



Bianco




Verde



Sabbia

# Kos Air 01

5 ANNI  
GARANZIA



Volume: 0,380 m<sup>3</sup>  
Peso: 19,49 kg  
Imballo: 2 pz/box

## DESCRIZIONE

**Schienale:** Struttura in polipropilene, rete autoportante ignifuga colore nero.  
**Sedile:** Interno sedile e sotto sedile in polipropilene.  
**Imbottitura:** Poliuretano espanso flessibile ignifugo (sedile).  
**Slitta:** Tubolare d'acciaio cromato con piedini e pad in polipropilene.

## RIVESTIMENTO MIRAGE

### ► Consegna 1 Sett.

COD. 1KOSAH0MHA (nero)



MG01  
Nero

### ► Consegna 2 Sett.

COD. 1KOSAH0MHL (grigio chiaro)  
COD. 1KOSAH0MHN (blu)  
COD. 1KOSAH0MHD (rosso)



MG24  
Grigio  
chiaro



MG03  
Blu



MG02  
Rosso

\*La seduta viene fornita sempre con plastica e metallo tono su tono

# Imbottiti e sistemi

## Argo Light 01

5 ANNI  
GARANZIA




CAM

EN 16139

EN 1022

EN 1728



Volume: 0,200 m<sup>3</sup>  
Peso: 25,50 kg  
Imballo: 1 pz/box

### DESCRIZIONE

**Struttura:** Multistrato di legno e legno massello.  
**Imbottitura:** Poliuretano espanso flessibile ignifugo.  
**Piedini:** Pressofusione d'alluminio lucido.

### RIVESTIMENTO SECRET

► **Consegna 1 Sett.**  
COD. 2ARLHIPS0D (nero)



# Argo Light 02

5 ANNI  
GARANZIA




CAM

EN16139

EN1022

EN1728



Volume: 0,725 m<sup>3</sup>  
Peso: 34,48 kg  
Imballo: 1 pz/box

## DESCRIZIONE

**Struttura:** Multistrato di legno e legno massello.  
**Imbottitura:** Poliuretano espanso flessibile ignifugo.  
**Piedini:** Pressofusione d'alluminio lucido.

## RIVESTIMENTO SECRET

► **Consegna 1 Sett.**  
COD. 2ARLH2PS0D (nero)




SC01  
Nero

# Tavoli

# Eclipse

10ANNI  
GARANZIA



Volume: 0,400 m<sup>3</sup>  
Peso: 17,00 kg  
Imballo: 1 pz/box

## DESCRIZIONE

**Struttura:** MDF verniciato nero.

**Imbottitura:** Tubolare in tondino d'acciaio verniciato nero con piedini anti-slittamento in polipropilene.

## ► Consegna 1 Sett.

COD. 1ECLTH0NR1 (nero)

# Meccanismi e braccioli

**OS 02**

Tipologia: Meccanismo oscillante.  
 Materiale: Alluminio verniciato nero (meccanismo), materiale plastico colore nero (leve).  
 Movimenti: Oscillazione libera, regolazione in altezza della seduta tramite leva.  
 Blocco oscillazione: 1 posizione.  
 Angolo di oscillazione: 16°.  
 Regolazione di tensione: Manuale tramite pomolo centrale.  
 Riciclabilità: 100%.

**OS 04**

Tipologia: Meccanismo oscillante multi-blocco a fulcro avanzato.  
 Materiale: Alluminio verniciato nero (meccanismo), materiale plastico colore nero (leve).  
 Movimenti: Oscillazione libera, regolazione in altezza della seduta tramite leva.  
 Blocco oscillazione: 4 posizioni.  
 Angolo di oscillazione: 16°.  
 Regolazione di tensione: Manuale tramite manovella laterale.  
 Riciclabilità: 100%.

**SYN 13**

Tipologia: Meccanismo sincronizzato multi-blocco.  
 Materiale: Acciaio verniciato nero (meccanismo), materiale plastico colore nero (leve).  
 Movimenti: Oscillazione libera, oscillazione simultanea con variazione dell'angolo di inclinazione tra sedile e schienale, regolazione in altezza della seduta tramite leva.  
 Blocco oscillazione: 3 posizioni.  
 Angolo di oscillazione: 16° schienale/ 8° sedile.  
 Dispositivo anti-shock: impedisce allo schienale di ritornare in posizione verticale inavvertitamente.  
 Regolazione di tensione: Manuale tramite pomolo centrale.

**SYN 07**

Tipologia meccanismo: Meccanismo sincronizzato multi-blocco.  
 Materiale: Ferro verniciato nero (meccanismo), materiale plastico colore nero (leve e pomolo).  
 Movimento: Oscillazione libera, oscillazione simultanea con variazione dell'angolo di inclinazione tra sedile e schienale, regolazione in altezza della seduta tramite leva.  
 Blocco oscillazione: 4 posizioni.  
 Angolo di oscillazione: 18,5° schienale/ 11° sedile.  
 Dispositivo anti-shock: impedisce allo schienale di ritornare in posizione verticale inavvertitamente.  
 Regolazione di tensione: Manuale tramite pomolo centrale.

**SYN 03**

Tipologia: Meccanismo sincronizzato multi-blocco con traslatore di seduta.  
 Materiale: Alluminio verniciato nero (meccanismo), materiale plastico colore nero (leve).  
 Movimenti: Oscillazione libera, oscillazione simultanea con variazione dell'angolo di inclinazione tra sedile e schienale, regolazione in altezza della seduta tramite leva, regolazione della profondità del sedile.  
 Blocco oscillazione: 5 posizioni.  
 Angolo di oscillazione: 22° schienale/ 10° sedile.  
 Corsa traslatore: 73 mm.  
 Dispositivo anti-shock: impedisce allo schienale di ritornare in posizione verticale inavvertitamente.

**BRR 45**

Tipologia: Set braccioli regolabili 1D.  
 Materiale: Poliammide e fibra di vetro colore nero con pad in poliuretano integrale nero.  
 Regolazioni manuali: Altezza.

**BRR 46**

Tipologia: Set braccioli regolabili 3D.  
 Materiale: Poliammide e fibra di vetro colore nero con pad in poliuretano integrale nero.  
 Regolazioni manuali: Altezza, profondità e orientamento.

# Omologhe e certificazioni

	EN 1335:2020 Type A	EN 1335:2020 Type B	EN 1335:2020 Type C	EN 1022	EN 1728	EN 16139	CONFORMITÀ D.LGS. N. 81/2008	CAM	OMOLOGA MINISTERIALE CLASSE 1 IM
Wrap 01			●					●	●
Wrap 03			●					●	●
Aalbord Line 01			●					●	●
Aalbord Line 02			●					●	●
Omnia 01		●					●	●	●
Omnia 01 PT		●					●	●	●
Armonia 01		●					●	●	●
Armonia 01 PT		●					●	●	●
Halley 01		●					●	●	●
Milos 06				●	●	●		●	●
Java Plastic 02/S				●	●	●			
Kos Air 01				●	●	●		●	●
Argo Light 01				●	●	●		●	●
Argo Light 02				●	●	●		●	●

● (in corso di certificazione. Rilascio: Marzo 2024)

# Condizioni generali di vendita

## OGGETTO

Le presenti condizioni generali disciplinano la vendita degli articoli presenti nei Cataloghi Nahu. Nessuna condizione specifica potrà, salvo in caso di accettazione scritta e formale da parte della Linea Fabbrica S.r.l., prevalere sulle condizioni generali. Le condizioni generali di vendita possono essere modificate in qualsiasi momento. Eventuali modifiche e/o nuove condizioni saranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sul sito della Linea Fabbrica S.r.l. nella sezione “Condizioni di Vendita”. I Clienti sono pertanto invitati ad accedere con regolarità al Sito e a consultare, prima di effettuare qualsiasi ordine, la versione più aggiornata delle condizioni generali di vendita. Le condizioni generali di vendita applicabili sono quelle in vigore alla data di invio dell'ordine di acquisto.

## PREZZI

Il presente listino annulla e sostituisce le precedenti versioni e si intende valido fino a revoca. I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.

## PRODOTTI

Tutti gli articoli presenti all'interno della documentazione Nahu sono distribuiti muniti di relativo logo e corrispondono alle descrizioni riportate tanto sui documenti quanto sul sito aziendale.

## MODIFICHE

In virtù della costante ricerca ed evoluzione tecnica, Linea Fabbrica S.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche e funzionali e questo senza obbligo di preavviso nel caso in cui le stesse non impattino sull'estetica del prodotto stesso. I rivestimenti e le finiture vengono periodicamente aggiornati in funzione delle tendenze di mercato e delle preferenze riscontrate nelle vendite. Per i motivi sopra elencati Linea Fabbrica S.r.l. si riserva il diritto di interrompere l'utilizzo di componenti, rivestimenti e finiture prima della scadenza della garanzia.

## ACCETTAZIONI ORDINI E CONDIZIONI

Gli ordini sono sempre soggetti ad approvazione scritta della Linea Fabbrica S.r.l., che avverrà mediante Conferma d'Ordine. Laddove quest'ultima presenti discordanze rispetto all'ordine, tale discordanza dovrà essere segnalata dal Cliente in forma scritta entro il giorno successivo alla data di ricevimento. Eventuali annullamenti o modifiche alla Conferma d'Ordine, devono essere comunicate entro 2 giorni dal ricevimento della stessa. In caso contrario, Linea Fabbrica si riserva il diritto di addebitare una penale pari al 30% dell'ammontare dell'ordine ai sensi dell'art. 1382 del Cod. Civ. Il ricevimento della Conferma d'Ordine comporterà la piena e incondizionata accettazione da parte del Cliente di tutte le condizioni generali di vendita, nessuna esclusa.

## TERMINI DI CONSEGNA

Tutte le date di consegna e spedizione indicate nella Conferma d'Ordine sono indicative e soggette a programmi di disponibilità della Linea Fabbrica S.r.l. che si impegna a compiere tutti gli sforzi necessari per osservare le date di consegna indicate. Linea Fabbrica S.r.l. non potrà tuttavia essere ritenuta responsabile della mancata osservanza delle date di consegna indicate, ovvero di qualsiasi ritardo che si verificasse nell'esecuzione di quanto riportato nell'ordine. Il ritardo nella consegna della merce non conferisce al Cliente il diritto di rifiutare i prodotti, di risolvere il contratto, di annullare gli ordini in corso, o di agire per il risarcimento dei danni derivanti da ritardo o mancata consegna totale o parziale. In ogni caso la consegna sarà subordinata al rispetto da parte del Cliente di tutti gli obblighi da lui assunti nei confronti della Linea Fabbrica S.r.l.

## FORZA MAGGIORE

Linea Fabbrica S.r.l. non potrà essere considerata responsabile per il mancato adempimento, parziale o totale, dei suoi obblighi qualora tale inadempimento sia dovuto alla sopravvenienza di un evento di forza maggiore ai sensi degli artt. 1256 e 1467 del Cod. Civ. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento imprevedibile e non dipendente dalla volontà della Linea Fabbrica S.r.l. quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendio, crollo, pandemia, inondazione, mancanza di rifornimenti, scarsità di materie prime, perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate, limitazioni legate ad un peggioramento della pandemia di Covid 19 o di altre malattie, e così via.

## RECESSO

Qualora si verifichi una causa di forza maggiore che impedisce il rispetto dei termini di consegna, Linea Fabbrica S.r.l. si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che il Cliente possa pretendere indennizzi a nessun titolo. Linea Fabbrica S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto di vendita nei casi previsti dall'art. 1461 del Cod. Civ. e ogni qualvolta sia a conoscenza di fatti che rendano dubbia la solvibilità del Cliente, senza che quest'ultimo possa sollevare alcuna richiesta economica.

## IMBALLO SPEDIZIONE, PERDITE E/O DANNEGGIAMENTI

I prodotti verranno imballati per la spedizione in conformità al tipo di spedizione scelto dal Cliente e pertanto qualsiasi altro

costo che la Linea Fabbrica S.r.l. dovesse sostenere, quale a titolo indicativo e non esaustivo, imballo speciale e/o trasporto speciale, potrà essere aggiunto alla singola fattura o fatturato separatamente. Salvo diverso accordo scritto, gli imballaggi non verranno ritirati da Linea Fabbrica S.r.l. ed il Cliente dovrà interessarsi personalmente del loro utilizzo, riciclaggio, stoccaggio o distruzione. Al momento della consegna il Cliente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti consegnati con quanto ordinato e che l'imballo dei medesimi risulti integro, non danneggiato e comunque inalterato.

## RESA

L'ordinativo minimo (al netto di sconti e IVA) per la consegna di merce in porto franco (DAP luogo di consegna Incoterms 2010) è riportato nella tabella in calce alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Gli ordini di importo inferiore rispetto al minimo definito possono essere evasi con resa Ex Works Manzano (Incoterms 2010) o a seguito di autorizzazione scritta del Cliente, con addebito in fattura del costo della spedizione. Il Cliente è tenuto a comunicare a Linea Fabbrica S.r.l., eventuali necessità particolari quali limitazioni di transito e/o sosta, permessi, pedaggi, sponda idraulica, consegna al piano, consegna in zone disagiate, varie ed eventuali con addebito dei relativi costi. Costi aggiuntivi derivanti da consegna a vuoto, annullamento del contrassegno, richiesta di riconsegna, giacenza del materiale, variazione dell'indirizzo di consegna, verranno addebitati al Cliente. Discrepanze nel numero dei colli o nella conformità degli stessi devono essere annotate sul documento di consegna e lo stesso trasmesso via mail a Linea Fabbrica entro otto giorni dalla consegna.

## PAGAMENTO

I termini e le condizioni di pagamento, una volta pattuite, sono riportate nella Conferma d'Ordine. Le coordinate bancarie indicate dalla Linea Fabbrica S.r.l. nella Conferma d'Ordine si considerano definitive e vincolanti per l'appoggio delle ricevute bancarie e pertanto eventuali spese di insoluto verranno addebitate. In caso di controversia su una consegna, il Cliente non potrà comunque sospendere i pagamenti. In caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle scadenze di pagamento, le restanti scadenze e le somme dovute diverranno immediatamente e di pieno diritto esigibili e legittimeranno altresì Linea Fabbrica S.r.l. a richiedere il pagamento immediato anche del prezzo relativo a ordini e Conferme d'Ordine diversi da quello oggetto di inadempimento ed ancora in essere. Linea Fabbrica S.r.l. potrà altresì sospendere tutti gli ordini ancora in corso, senza pregiudizio per qualsiasi altro mezzo di impugnazione, e richiedere il pagamento anticipato per le forniture successive, indipendentemente dagli accordi presi. In caso di mancato o ritardato pagamento, Linea Fabbrica S.r.l. si riserva la facoltà di applicare gli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 (e successive modifiche) che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Per ordini con date di consegna frazionate, Linea Fabbrica S.r.l. prevede la fatturazione per singola consegna alle condizioni di pagamento concordate. Qualora Linea Fabbrica S.r.l. rilevi un peggioramento delle condizioni di solvibilità del Cliente, a suo insindacabile giudizio potrà sospendere immediatamente l'esecuzione dei contratti in essere e riscuotere immediatamente gli importi a scadenza.

## MINIMO FATTURABILE

L'importo minimo fatturabile è di € 100. Per eventuali fatturazioni eccezionalmente eseguite, verranno addebitati € 10 per spese di fatturazione.

## RISERVA DI PROPRIETÀ

La vendita è sempre conclusa con espressa riserva di proprietà a favore della Linea Fabbrica S.r.l. fino al totale pagamento della merce ai sensi dell'art. 1523 del Cod. Civ e questo anche nonostante l'avvenuta consegna dei beni ed il passaggio del rischio.

## RECLAMI

Al momento della consegna il Cliente è tenuto a verificare la qualità e la conformità dei prodotti consegnati con quanto ordinato e che l'imballo dei medesimi risulti integro, non danneggiato e comunque inalterato. Eventuali reclami dovranno essere formalizzati dal Cliente entro otto giorni dal ricevimento della merce stessa come segue:

- per iscritto, inviando a al proprio referente commerciale: la descrizione dettagliata dei difetti, le immagini digitali che illustrino il problema, il codice dell'articolo non conforme ed i riferimenti della fornitura (DDT o fattura);
- L'accertamento di un eventuale difetto di produzione o dei materiali può essere validato esclusivamente dal personale Linea Fabbrica S.r.l. incaricato al controllo qualità, attraverso indagini sulle parti difettose debitamente rese a Linea Fabbrica S.r.l., tramite immagini e documenti inviati dal Cliente, ove sarà evidenziato e specificato il problema.
- Linea Fabbrica non risponde dei danni derivanti da un utilizzo improprio o non conforme a quanto specificato all'interno delle istruzioni di montaggio, dei manuali d'uso e manutenzione o a quanto dichiarato all'interno della lettera di garanzia;
- Effettuate le verifiche del caso, nell'ipotesi di accertamento che i difetti sono stati causati dal Cliente o da qualsiasi altro terzo, Linea Fabbrica S.r.l. addebiterà allo stesso tutti i costi relativi, incluso il trasporto delle merci; Decorso il termine di segnalazione del reclamo, i prodotti verranno ritenuti accettati e conformi ai termini del contratto di vendita, e il Cliente sarà tenuto a provvedere al pagamento della merce.

**TERMINI DI GARANZIA**

Linea Fabbrica S.r.l. garantisce i prodotti presenti sui propri cataloghi esenti da vizi e/o difetti di qualità e/o fabbricazione. Il termine di garanzia, che salvo quanto diversamente concordato o specificato decorre dalla data di ricezione della merce, è di anni 10 o 5 ANNI fatte salve le seguenti eccezioni:

2 ANNI per materiali, finiture e rivestimenti, componenti soggetti a usura inclusi pompe a gas, ruote e piedini;  
5 ANNI per meccanismi, braccioli, basi.

Il prodotto non viene considerato "difettoso" e di conseguenza non viene garantito il rimborso, la riparazione o la sostituzione a titolo gratuito nei seguenti casi:

1. Installazione e/o utilizzo non conforme del prodotto rispetto a quanto specificato nelle istruzioni di montaggio, manuali d'uso, cura e manutenzione;
2. Mancato rispetto delle avvertenze e delle modalità d'uso e manutenzione dei rivestimenti;
3. Deterioramento causato dall'utilizzo;
4. Naturale invecchiamento riscontrato in materiali come legno, pelle e tessuti in quanto il cambiamento è dettato dall'utilizzo del prodotto o dalla sua esposizione agli agenti atmosferici;
5. Differenze di colore o scostamenti tra una partita e l'altra di materiali;
6. Contatto dei rivestimenti con capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati o con scarse solidità di tintura;
7. Installazione del prodotto in un ambiente non idoneo ovvero, umido, aperto ed esposto a elementi naturali e non riscaldato o ventilato adeguatamente;
8. Modifiche al prodotto o sostituzioni di componenti non accordate con Linea Fabbrica;

**FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE**

Per tutte le controversie inerenti alla fornitura dei prodotti indicati sull'ordine e/o nella Conferma d'Ordine è competente, in via esclusiva, il Foro di Udine. Tali controversie saranno regolate esclusivamente dal diritto italiano con esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980.

<u>Regione</u>	<u>Importo spedizione al netto d' I.V.A.</u>	<u>Contributo di trasporto</u>
Veneto		
Friuli Venezia Giulia		
Trentino Alto Adige		
Lombardia		
Piemonte		
Liguria		
Valle d'Aosta		
Emilia Romagna	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 30,00</b>
Toscana		
Umbria		
Marche		
Abruzzo		
Molise		
Lazio		
Puglia		
Basilicata		
Campania		
Calabria		
Sicilia	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Sardegna		

**RESTRIZIONI NAHU SELECTION**

- Tutti gli articoli sono provvisti di etichetta Nahu;
- Non è possibile inserire i prodotti in consegna veloce (Nahu Selection) negli ordini di produzione standard;
- Per ogni articolo verranno accettati i massimi d'ordine specificati nella tabella di seguito. Per quantità superiori, rivolgersi all'ufficio commerciale.

<u>articolo</u>	<u>ordine massimo (pz)</u>
Wrap 01	6
Wrap 03	6
Aalborg Line 01	6
Aalborg Line 03	6
Omnia 01 PT	10
Omnia 01	10
Armonia 01 PT	10
Armonia 01	10
Halley	10
Milos 06	6
Java Plastic 02/S	10
Kos Air 01	6
Argo Light 01	2
Argo Light 02	2
Eclipse	2

\* Il Cliente è tenuto a comunicare a Linea Fabbrica S.r.l., eventuali necessità particolari quali limitazioni di transito e/o sosta, permessi, pedaggi, sponda idraulica, consegna al piano, consegna in zone disagiate, varie ed eventuali con addebito dei relativi costi. Costi aggiuntivi derivanti da consegna a vuoto, annullamento del contrassegno, richiesta di riconsegna, giacenza del materiale, variazione dell'indirizzo di consegna, verranno addebitati al Cliente.

# nahu®

**Diritti riservati.**  
**La riproduzione anche parziale è consentita solo previa autorizzazione scritta di Linea Fabbrica Srl**

All rights reserved.  
No parts of this catalogue may be reproduced without permission in writing form by Linea Fabbrica Srl

Tous droits réservés.  
Toute reproduction totale ou partielle est interdite, sans autorisation écrite préalable de Linea Fabbrica Srl

Reservados todos los derechos.  
La reproducción, total o parcial, está permitida solo con la autorización por escrito de Linea Fabbrica Srl

**A.D./**  
Arch. Paolo Pampanoni

**Concept and Graphic/**  
d+a

**Photos/**  
Ikon  
Aztec SNC

**Stylist/**  
Claudia Sani

**Printing/**  
Grafiche Filacorda

**E.D./**  
Feb. 2024



**Linea Fabbrica Srl**  
**company certified**

**UNI EN ISO 9001:2015/**  
Certificate nr. 50 100 14238  
Rev.002

**UNI EN ISO 14001:2015/**  
Certificate nr. 50 100 14243  
Rev. 002

**UNI EN ISO 45001:2018/**  
Certificate nr. 50 100 14970  
Rev. 002



Il marchio della  
gestione forestale  
responsabile

**Linea Fabbrica srl**  
**company certified FSC®**

Via Thonet, 5  
33044 Manzano (UD)  
Tel: +39. 0432 747111  
Fax: +39. 0432 747199  
info@nahu.it  
[www.nahu.it](http://www.nahu.it)

**nahu**